



Plateforme pour les personnes UP 5

Plate-forme de levage mobile pour personnes, avec unité d'alimentation électrohydraulique, pour travaux en altitude à l'intérieur des cabines de peinture industrielles ou lignes de préparation, de peinture ou de finition.

Description

Plate-forme de levage mobile pour personnes, avec unité d'alimentation électrohydraulique, pour travaux en altitude à l'intérieur des cabines de peinture industrielles ou lignes de préparation, de peinture ou de finition.

Commandes hydrauliques, déplacement longitudinal sur rail (disponible sur rail encastré et sur rail au sol), également disponible avec une structure autoportante qui ne nécessite pas de branchement aux murs de la cabine, cage extensible vers l'intérieur de la cabine (max.1000 mm) pour s'approcher le plus possible des côtés et du toit du véhicule.

Capacité maximale de charge de 200 kg biplace,

Hauteur maximale de levage 2900 mm au pied de l'opérateur,

Equipé de raccords d'air comprimé à bord pour alimenter les outils de travail, fonctionnement simultané indépendant avec une seule unité de commande

Marquage ATEX Cat. II (II 2 GD c IIB T6 T85°C)

Ingénierie

En ce qui concerne les choix des versions et des préparations de UP5, pour les différentes destinations de service, et afin d'optimiser les configurations et les approvisionnements des produits, Giuliano Automotive suit ses clients à partir de la conception et jusqu'à la formation du personnel en charge des installations.

Caractéristiques de construction

- Plateforme de levage de travail construite selon les spécifications de la Directive Machines;
- Coulissante sur rail au sol et en version autoportante (sans ancrage aux murs de la cabine) ou soutenue par la structure de la cabine avec guide mural.

Sécurités

- Commandes homme mort avec arrêt d'urgence;
- Limiteur de vitesse en descente;
- Soupape de surcharge;
- Dispositifs de sécurité pour le mouvement de la cage;
- Dispositif de descente d'urgence contrôlé depuis le sol;
- Dispositifs de protection et de sécurité de la cage;
- Soupape hydraulique d'arrêt pour le contrôle des chaînes de levage.

Versions

- UP 5 - plate-forme autoportantes;
- UP 5A plate-formes avec support mural;
- UP 5AP plate-formes avec support mural pour cabines de sablage et grenailage.



UP 5
Accessoires standard





UP 5
Accessoires en option



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com