



Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, indiqué pour roues voiture et motocycle avec jante de 6" à 24". (diamètre maxi. 1000 mm./ 39", largeur maxi. roue 240 mm./ 9,5").

Description

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, indiqué pour roues voiture et motocycle avec jante de 6" à 24". (diamètre maxi. 1000 mm./ 39", largeur maxi. roue 240 mm./ 9,5"). Equipé de tableau centreur spécial avec 4 mors pour roues moto.

Caractéristiques

- Bras vertical fixe;
- Bras horizontal pivotant;
- Blocage manuel par petit volant;
- Tableau centreur spécial pour roues moto, avec positionnement réglable des mors de blocage, 24" blocage extérieur ;
- Décolleur pneumatique;
- Moteur 230/400V-3ph-50Hz.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	6" - 24"
Diamètre maxi. roue	1000 mm (39")
Largeur maxi. roue	240 mm (9½")
Force vérin décolleur maxi.	2500 kg
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	230/400 V 3ph
Puissance moteur	0,55 kW
Couple maxi. mandrin	1200 Nm
Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	158 kg



S 109 Bike
Accessoires standard





S 109 Bike
Accessoires en option





Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.