

**Démonte-pneus pour roues tubeless P.L. 14" - 26".**

Démonte-pneus pour flottes de camion et autobus, indiqué pour roues tubeless avec jante de 14" à 26" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 780 mm./30").

**Description**

Démonte-pneus pour roues P.L. avec jante de 14" à 26" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 780 mm./30"), équipé de système manuel de centrage de roue par bride et cônes; équipé de rouleaux presse-talon pour le montage/démontage de roues tubeless.

**Fonctions**

- Mouvement hydraulique de blocage du bras porte-mandrin, (haut-bas);
- Mouvement hydraulique du chariot du bras opérateur (gauche-droite);
- Basculement manuel du bras opérateur;
- Blocage de la roue par bride, cônes et écrou;
- Bras opérateur et bras porte-mandrin de blocage l'un en face de l'autre;
- Tout mouvement commandé par joysticks;
- Interrupteurs de sécurité et disjoncteurs électriques pour le moteur de la pompe et le moteur du mandrin;
- Possibilité d'installation d'un bras porte-outil supplémentaire avec rouleau pour décollage, montage et démontage plus rapides (en option)

## Données Techniques

---

Gamme de blocage jante	14" - 26"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	780 mm (30")
Force étallonneur	18300 N
Pression de service	130 bar (1885 psi)
Alimentation	400V / 230V - 3ph <small>Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande</small>
Puissance du moteur pompe hydraulique	1,1 kW (3 ph)
Puissance du moteur du mandrin de blocage	1,1 kW (3 ph)
Poids net	380 kg
Poids maximum de montage du pneu	1500 kg
Encombrement global	1330÷1570x1500x1160 mm



Équipement standard



**TBSR 2** (9218165)  
Rouleau montage/démontage roues P.L.  
tubeless



**EX ARM** (9209551)  
Bras porte-outil additionnel, équipé de rouleau tubeless



**DT 1** (9209552)  
Double outil montage/démontage roues P.L., avec leviers décolle-talons.



**AGC** (9299271)  
Pince pour jantes P.L. en alu.



**WGC** (9219656)  
Etau à vis avec angle de poussée plus ample, pour application sur pneus agricoles



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**