



Equilibreuse electronique digitale avec afficheur a led pour roues moto et motocycle

Equilibreuse electronique digitale avec afficheur a led pour roues moto et motocycle.

Description

Equilibreuse electronique digitale avec afficheur a led pour roues moto et motocycle.

Caractéristiques

- Mesure manuelle de diamètre de la roue et distance;
- Démarrage et arrêt automatique;
- Equilibrage statique et dynamique;
- Grand combinaison de programmes **ALU**;
- Programme spécial **ALU-S**;
- Fonction **FES**;
- Fonction **OPTIMATCH**;
- Auto-diagnostic;
- Auto-étalonnage;
- Equipée de adaptateur de blocage **ProBike Eco Kit** pour roues moto;
- Capôt de protection roue disponible en option.

Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	900 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph - 50/60 Hz
Temps de détection de déséquilibre	6.0s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Vitesse d'équilibrage	< 100 rpm
Precision d'equilibrage	± 1g
Poids net	85 kg
Dimensions (LxPxH)	970x480x987 mm




PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adaptateur de blocage pour roues moto et
motocycle avec axe de 14 mm et dispositif de
blocage rapide "QuickFix"



Pince pour contrepoids



Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la
jante



9342850
Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm



9342851
Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco



9342853
Axe diam. 10 mm avec adaptateurs pour ProBike Eco



UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial



9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug



9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug



9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm



9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm



9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou tout terrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibruse



QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi



QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi



QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi



RL (9314901)
Godet RL de protection pour blocage de roues en alliage.



WBL81 (9437137)
WBL81 Elévateur de roues pour toutes les équilibruses de roues Giuliano. Conçu et fabriqué en Italie. La nouvelle technologie de pointe permet d'installer l'élévateur sur presque toutes les équilibruses...



S 810 BIKE

Références



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.