



Halbautomatische Motorrad Reifenmontiermaschine für Motorräder, Roller und ATV Reifen, mit Schwingarm

Halbautomatische Motorrad Reifenmontiermaschine für Motorräder, Roller und ATV Reifen. Ausgestattet mit Schwingarm. Robuste, benutzerfreundliche und problem lösungsorientierte Reifenmontiermaschine für die besten Profis auf dem Gebiet.

Beschreibung

Halbautomatische Motorrad Reifenmontiermaschine für **Motorräder, Roller und ATV Reifen**. Ausgestattet mit Schwingarm. Robuste, benutzerfreundliche und problem lösungsorientierte Reifenmontiermaschine für die besten Profis auf dem Gebiet. Modell mit 3 Betätigpedalen, senkrecht unverstellbarem Arm, und Bedienungsarm mit manueller Absenkung und Hebel-betätigtem Sperrsystem. Die Reifenmontiermaschine ist zur Montage/Demontage von Motorrad-, Roller-, und ATV-Reifen gedacht worden, und sie eignet sich für Felgen von 6" bis 24" (Max. Raddurchmesser 1010 mm./39", max. Radbreite 240mm./9,5"). Sie ist den Motorräder-Experten gewidmet.

Leistungsmerkmale

- Fester vertikaler Schwenkarm, Gelenkarm mit \varnothing 36 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder \varnothing 200 mm;
- Verstärktes Gehäuse;
- Zentriertisch, 12 mm Dicke speziell für **Motorrad-Räder** entwickelt;
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen;
- Montagewerkzeug mit Kunststoffschutze zum völligem Schutz von Alufelgen;
- Zentrierplatte mit Spannklaue, die auf 4 verschiedenen Positionen einstellbar ist: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24";
- Zwei leistungsfähige Schließzylinder versichern eine konstante Spannkraft;
- Reifenfüllpistole (auf Anfrage).
- Geeignet für PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP-Reifen (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- PEDAL FÜLLVORRICHTUNG, wird an der Seite der Reifenmontiermaschine installiert, erlaubt sie das Füllen des Reifens an Bord der Reifenmontiermaschine und wird durch ein Pedal gesteuert (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Die von **BMW Motorrad freigegebene Version** ist über die offiziellen BMW Vertriebskanäle erhältlich.

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	6" - 24"
Max. Raddurchmesser	1010 mm (39")
Max. Radbreite	240 mm (9,5")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph 220V-1ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7 rpm (3ph)
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	175 Kg
Max Abmessungen	1110 x 960 x 1710 mm



Standard-Ausrüstung



QCBM (9238544)
Schnellwechselsatz für Schaufel für 116 Bike und S226 Bike, einschließlich breiter Abdrückschaufel für größere Motorradreifen Anwendungen



ATV-ADM (9215704)
Verbindungsätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder – Extra Höhe



MOTO-ADM (9215664)
Verbindungsätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder – Standard Höhe



SHIM (9215390)
Abstandscheiben für – Verbindungsätze (nur für **MOTO-ADM** und **ATV-ADM**)



QCKM (9218323)
Sechskant-Arm mit Schnellverbindungsatz für Motorradreifen Montage/Demontage-Werkzeuge



SHSM (9215383)
Schnellverbindungsatz + Standard Werkzeug (nur zusammen mit **QCKM**).



PHSM (9215386)
Schnellverbindungsatz + Kunststoffwerkzeug (nur zusammen mit **QCKM**).



GHSM (9215385)
Schnellverbindungsatz + Werkzeug 6"-12" (nur zusammen mit **QCKM**)



KHSM (9215387)
Schnellverbindungsatz + Haken 4" (nur zusammen mit **QCKM**).



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole



PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.