



## Automatische Leverless Reifenmontiermaschine für Motorradräder, Roller- und ATV-Reifen, mit klappbarem senkrechten Arm und doppelwirkendem Hilfsarm

Automatische Leverless Reifenmontiermaschine für Motorradräder, Roller- und ATV-Reifen, ausgestattet mit doppelwirkendem Hilfsarm und patentierter Leverless-Vorrichtung (Lever - No Lever - Technologie). Für Spezialisten für Motorrad-, Motorroller- und Mountainbike-Reifen. Voll ausgestattet mit allen Vorrichtungen und Lösungen für den Zweiradspezialisten. Modell ausgerüstet mit 4 Betätigungspedalen, senkrechtem klappbarem Arm, horizontalem Gleitarm und Bedienungsarm mit manueller Absenkung und Knopf-betätigter Sperre.

### Beschreibung

Automatische Leverless Reifenmontiermaschine für Motorradräder, Roller- und ATV-Reifen, ausgestattet mit doppelwirkendem Hilfsarm und patentierter Leverless-Vorrichtung (Lever - No Lever - Technologie). Robustes Hochleistungsprodukt für den intensiven Gebrauch. Für Spezialisten für **Motorrad-, Motorroller- und ATV-Reifen**.

Voll ausgestattet mit allen Vorrichtungen und Lösungen für den Zweiradspezialisten.

Modell ausgerüstet mit 4 Betätigungspedalen, senkrechtem klappbarem Arm, horizontalem Gleitarm und Bedienungsarm mit manueller Absenkung und Knopf-betätigter Sperre.

### Leistungsmerkmale

- Umklippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit  $\varnothing$  41 mm Betriebs Arm.
- Verstärktes Gehäuse.
- Robuster Abdrückarm für harte Einsätze.
- Standard ausgerüstet mit Lever-No Lever Vorrichtung [Giuliano Patent]. LNL System kann entweder mit oder ohne Hebel arbeiten.
- PRESS ARM Eco Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen (standard).
- Zentrierplatte mit Spannklaue, die auf 4 verschiedenen Positionen einstellbar ist: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24".
- Zentriertisch, 12 mm Dicke speziell für Motorrad-Räder entwickelt.
- Zwei leistungsfähige Schließzylinder versichern eine konstante Spannkraft.
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Wulstabdrücker mit Doppel effekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano"
- Reifenfüllpistole (auf Anfrage).
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage).
- Verbindungssätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder – Extra / Standard Höhe (auf Anfrage).
- PEDAL FÜLLVORRICHTUNG, wird an der Seite der Reifenmontiermaschine installiert, erlaubt sie das Füllen des Reifens an Bord der Reifenmontiermaschine und wird durch ein Pedal gesteuert (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Die von **BMW Motorrad freigegebene Version** ist über die offiziellen BMW Vertriebskanäle erhältlich.

**Giuliano Industrial S.p.A.**

## Technische Angaben

---

Außere Einspannung von Reifen	6" - 24"
Max. Raddurchmesser	1110 mm (43")
Max. Radbreite	240 mm (9,5")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph 220V-1ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7 rpm (3ph)
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	298 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1920 x 1820 x 1932 mm



## S 226 Bike Pro LNL

Zubehörteile - Standard



[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.



## S 226 Bike Pro LNL

Zubehörteile - Option



[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**