



Superautomatisches Reifenmontiergerät, empfohlen für Racing und überdimensionierte Reifen

Suoperautomatische Montiermaschine, besonders empfohlen für Racing und überdimensionierte Reifen, es ist ideal für den Reifenprofi. Es eignet sich für PKW- und Motorräder mit Felgen von 12" zu 26" (max. Raddurchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 410 mm./16").

Beschreibung

Suoperautomatische Montiermaschine, besonders empfohlen für Racing und überdimensionierte Reifen, es ist ideal für den Reifenprofi. Es eignet sich für PKW- und Motorräder mit Felgen von 12" zu 26" (max. Raddurchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 410 mm./16"); Zentriertisch mit zweiseitig gerichteter Tellerdrehung, 2 Geschwindigkeiten, Steuerschalter.

Allgemeine Merkmale

- Fußgesteuertes hochklappbarer vergrößerter senkrechter Arm, mit integriertem System zur Blockierung Bedienungsarmes;
- Druckluftsystem zum Heben/Senken und Blockierung Bedienungsarmes;
- Zentriertischaußeneinspannung 24"
- Regelbarer Wulstabdrücker mit doppelwirkendem Druckluftzylinder;
- Parallelogramm-Bewegung Wulstabdrückers zum Sichern eines gleichbleibenden Winkels auf Reifenwulst;
- Vergrößerter Rahmen;
- Herausziehbar Pedalenblock;
- Doppelgeschwindigkeit-Motor, 230/400V-3ph-50Hz.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 26"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Max. Kraft des Wulstabdrückzylinders	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Stromversorgung	400 V 3ph
Motorleistung	0,8-1,1 kW
Maximales Kräftepaar an der Hauptspindel	1200 Nm
Vorrichtung zur Reifenfülldruck-begrenzung max.	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	290 kg STD
	335 kg GT
	355 kg GTE





QX (9243338)

QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.