



Hochleistung-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm

Hochleistung-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1120 mm./44", max. Radbreite 406mm./16"). Sie wird mit doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Reifen ausgerüstet.

Beschreibung

Hochleistung-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit hochklappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1120 mm./44", max. Radbreite 406mm./16"). Sie wird mit HP2 doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Reifen und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme Power X ausgerüstet.

SX 234 zeigt der Stand der Technik für einen Traditionellen Reifenmontiergaerete, und es ist das Produkt, dass Giuliano entwickelte für Reifenhändler mit hohem Arbeitsvolumen und für Racing Reifen, UHP- und Run-Flat Reifen, und dadurch für alle Profi-Reifenspezialisten, die jeden Tag müssen selbst mit die verschiedene Reifen "konfrontieren", aber möchten einfach und mühelos arbeiten.

Leistungsmerkmale

- Umkipbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit \varnothing 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder \varnothing 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- Zentriertisch, 12 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X;
- Montierwerkzeug für **Standard- und Niederquerschnittsreifen**;
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
- **Patentiertes** SBS System (Smart Blade System) zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel;
- Standard ausgerüstet mit HP2 **doppelwirkendem Hilfsarm** und Werkzeugschrank;
- Geeignet für **Tubeless** GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
- Einstellbarer Schaufelwinkel (BB);
- **QuadraLock** kombiniertes Verriegelungssystem zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungsarmes;
- PO, **patentiertes Giuliano-System**, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- **Druckluftsystem** zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes;
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1120 mm (44")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8/1,1 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	390 Kg
Max Abmessungen	1710 x 1940 x 2190 mm



Standard-Ausrüstung



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



HP2 (9219399)
HP2 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabbrücken von überdimensionierten Reifen



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradrädereadapteranschluß



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaunen



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaunen



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des **Wulstabdrückshebels...**
Wulstabdrücker
Manueller Wulstabdrücker



UHP2 (9240575)
Run Flat UHP- Satz





WL 6 (9242824)

PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine....



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com