




Digitale, handgeführte elektronische Radauswuchtmaschine für den mobilen Reifenservice

Tragbarer, extrem kompakter Hand-lauf-Wuchtmaschine, überall einsetzbar. Ideal für den mobilen Reifenservice. Am besten in Verbindung mit der Reifenmontiermaschine S118! Überall tragbar und installierbar! Schnelles und zuverlässiges Auswuchten zu jeder Zeit!

Beschreibung

Tragbarer, extrem kompakter Hand-lauf-Radauswuchtmaschine, überall einsetzbar. Ideal für den mobilen Reifenservice.

Am besten in Verbindung mit der [Reifenmontiermaschine S118](#)!

Leicht zu transportieren und sehr schnell zu installieren. Sie kann in allen Arbeitsumgebungen installiert werden, die eine minimale Stellfläche erfordern. Der echte Platzsparer!

Ideal für Installationen auf: Garagen WAND, VAN/Lkw, Reifenmontiermaschinen. Die oben genannten Einbausätze sind auf Anfrage erhältlich.

Einfach und schnell, ermöglicht es Ihnen den Service mit schnellem und zuverlässigen Auswuchten zu jeder Zeit!
Überall tragbar und installierbar! Schnelles und zuverlässiges Auswuchten zu jeder Zeit!

Technische Merkmale

- Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld;
 - Leicht zu transportieren und sehr schnell zu installieren;
 - Komplett mit Spannkegeln und manuellem Schnellspannsatz für PKW-Räder;
 - Geeignet zum Auswuchten von Rädern aller Art: mit Stahl- oder Leichtmetallfelgen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen;
 - Komplett mit Standardprogrammen und speziellen Profi Programmen wie ALUS, verstecktes Gewicht, Optimierung und Selbstkalibrierung;
 - OptiWeight OW-Funktion (Optimierung) reduziert die Anzahl der benötigten Gegengewichte und minimiert die statische Unwucht;
 - Selbstdiagnose;
 - Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen;
 - Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrektorebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Standard-Zubehöre: Satz für Räder mit Mittelloch (Verschlussring, Abstandshalter, Auffangkappe, Kappenschutz Gummi, 3 Konen Ø 45-110mm).

Giuliano Industrial S.p.A.







Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.