Sollevatore idraulico X 2503 C

Sollevatore ad azionamento idraulico per zona di preparazione e cabina di verniciatura.

Descrizione

Sollevatore ad azionamento idraulico per zona di preparazione e cabina di verniciatura.

Caratteristiche

- Portata max.3000 kg;
- Altezza min al suolo 110 mm;
- Altezza massima di sollevamento 1050 mm;
- Completo di 4 braccetti mobili con tamponi in gomma scorrevoli e regolabili in altezza.

Versione con centralina di comando elettroidraulica. Versione posata a pavimento.

A richiesta marcatura ATEX Cat. 2 II 2 GD c IIB T6 T85°C

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.