



### Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept

Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro.

#### Descrizione

---

Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro.

#### Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma (**PAR-MOVE Concept**).
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Piatto autocentrato con spessore 14 mm.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Doppia velocità a pedale.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- **Sistema PO**, Brevetto Giuliano che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.
- Sollevatore ruota (a richiesta)

## Dati Tecnici

---

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Velocità rotazione ruota	7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	316 Kg
Massimo ingombro	1390 x 1310 x 2170 mm



Dotazione standard



**PED-G** (9236373)  
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



**AWF** (9213425)  
Filtro aria con regolatore di pressione e  
manometro CE



**G-CLAMP** (9217471)  
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



**RJP** (9236282)  
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



**T2** (9217473)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**LB** (9216805)  
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



**ORJP** (9216166)  
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



**ATV-AD** (9235082)  
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



**SHS** (9209086)  
Utensile montaggio/smottaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



**EHS** (9235009)  
Utensile montaggio/smottaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



**QXHS** (9230814)  
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



**HD** (9208633)  
Utensile premi tallone manuale



**GUN 4** (9245186)  
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno



**T1** (9217472)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



**T3** (9217474)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**BP1 PLUS** (9245184)  
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



**MOTO-AD** (9235081)  
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



**QCK** (9208996)  
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smottaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontaggio)



**AHS** (9213611)  
Utensile montaggio/smottaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



**QX** (9243338)  
QX è un dispositivo di montaggio/smottaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



**PAD** (9237711)  
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



**ROLL** (9241924)  
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



**HP2** (9219399)

HP2 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati e UHP



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com)