

**Smontagomme superautomatico adatto per ruote di autovetture e motocicli**

Smontagomme superautomatico adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 10" a 24" (diametro max. 1000 mm./39", larghezza max. ruota 390mm./15")

Descrizione

Smontagomme superautomatico adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 10" a 24" (diametro max. 1000 mm./39", larghezza max. ruota 390mm./15"). Dotato di sistema a 2 velocità di rotazione bidirezionale dell'autocentrante con comando a pedale.

Caratteristiche

- Palo verticale ribaltabile con comando a pedale;
- Comando pneumatico di salita/discesa del braccio operante;/li>
- Autocentrante 20" bloccaggio esterno;
- Stallonatore pneumatico regolabile;
- Carcassa maggiorata;
- Motore a due velocità, 230/400V-3ph-50Hz;

WDK: Versione a richiesta

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 24"
Diametro max. ruota	1000 mm (39")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza max. cilindro stallonatore	24700 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentazione	400 V 3ph
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW
Coppia max. mandrino	1200 Nm
Limitatore pressione gonfiaggio max.	3,5 bar (50 psi)
Velocità rotazione ruota	7 - 14 rpm
Peso Netto	220 kg STD 230 kg GT





QX (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.