

**Smontagomme per ruote tubeless da camion con cerchi da 14" a 26"**

Smontagomme per flotte di camion e autobus, adatto solo per ruote tubeless con cerchi da 14" a 26" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 780 mm./30").

Descrizione

Smontagomme per flotte di camion e autobus, adatto solo per ruote tubeless con cerchi da 14" a 26" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 780 mm./30"). Smontagomme equipaggiato con sistema di centraggio ruota a flangia e coni, manuale; dotato di rullo premi-tallone per il montaggio/smontaggio ruote tubeless.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
- Braccio portautensile a ribaltamento manuale;
- Sistema di bloccaggio con flangia, coni e ghiera;
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando;
- Interruttori termici salvamotore di sicurezza per motore pompa e motore mandrino;
- Possibilità di montare un braccio stallonatore a rullo addizionale, per velocizzare l'operazione di stallonatura, smontaggio e montaggio (a richiesta).

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	14" - 26"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	780 mm (30")
Forza stallonatore	18300 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V / 230V - 3ph <small>Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta</small>
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW (3 ph)
Potenza motore mandrino	1,1 kW (3 ph)
Peso Netto	380 kg
Peso massimo ruota	1500 kg
Massimo ingombro	1330÷1570x1500x1160 mm



Dotazione standard



TBSR 2 (9218165)
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro
tubeless



EX ARM (9209551)
Braccio porta-utensile aggiuntivo, completo di rullo tubeless



DT 1 (9209552)
Utensile doppio montaggio / smontaggio ruote autocarro con leve alzatalloni.



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.