



Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera

Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera, bloccaggio ruota 10"-24", equipaggiato con lubrificatore, leva alzatalloni e regolatore di pressione di gonfiaggio a 3,5 Bar (50 Psi), cilindro stallonatore a doppio effetto d.200 mm., utensile di montaggio professionale protetto da contatto con il cerchio.

Descrizione

Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera, bloccaggio ruota 10"-24", equipaggiato con lubrificatore, leva alzatalloni e regolatore di pressione di gonfiaggio a 3,5 Bar (50 Psi), cilindro stallonatore a doppio effetto d.200 mm., utensile di montaggio professionale protetto da contatto con il cerchio.

Caratteristiche

- Palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile quadro di \square 35 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm, realizzato in alluminio;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm;
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Adatto per braccio ausiliario Press Arm Eco (a richiesta)

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	330 mm (13")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Velocità rotazione ruota	7 rpm
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph / 220V - 1ph
Potenza motore	0,55 kW (3 ph)
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	185 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1240 x 1060 x 1760 mm



Dotazione standard

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**PA ECO** (9236722)

PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smottaggio di pneumatici ribassati ed UHP

**PSI-G** (9299684)

Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**QCK** (9208996)

Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smottaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

**SHS** (9209086)

Utensile montaggio/smottaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Utensile montaggio/smottaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**EHS** (9235009)

Utensile montaggio/smottaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**QX** (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smottaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

**QXHS** (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**PAD** (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



BAR-G (9298185)

Pistoletta di gonfiaggio CE



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com