



Equilibratrice portatile super compatta a lancio manuale per servizio mobile

Equilibratrice portatile super compatta a lancio manuale, installabile dappertutto e utilizzabile in ogni condizione. Ideale per il servizio mobile. Abbinamento perfetto allo smontagomme mobile S118! Semplice e veloce, permette di completare il servizio con equilibratura rapida e affidabile in ogni momento!

Descrizione

Equilibratrice super compatta a lancio manuale, installabile dappertutto e utilizzabile in ogni condizione. Ideale per il servizio mobile.

Abbinamento perfetto allo [smontagomme mobile S118!](#)

Facile da trasportare e molto veloce da installare. Può essere installata in tutti gli ambienti di lavoro che richiedono ingombri minimi. Il vero salvaspazio!

Possibili installazioni: parete di un garage, furgone, smontagomme. Su richiesta sono disponibili i suddetti kit di installazione. Semplice e veloce, permette di completare il servizio con equilibratura rapida e affidabile in ogni momento! Equilibratura rapida e affidabile in ogni momento, installabile dappertutto!

Caratteristiche

- Pannello di controllo intuitivo e facile da usare;
- Facile da trasportare e molto veloce da installare;
- Completa con set coni e kit di bloccaggio rapido manuale per ruote vettura;
- Idonea all'equilibratura di ruote di ogni tipo: con cerchi in ferro o in lega leggera di autovetture e veicoli commerciali leggeri;
- Completa dei programmi di lavoro standard e di programmi speciali come ALUS professionali, peso nascosto, ottimizzazione e autocalibrazione;
- Funzione OptiWeight OW (ottimizzazione) riduce il numero di contrappesi necessari, minimizzando lo squilibrio statico;
- Autodiagnosi;
- Peso nascosto, Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio;
- Programmi speciali ALU-S, programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
Accessori standard: kit per ruote con foro centrale (ghiera di bloccaggio, distanziale, calotta di contenimento, protezione calotta in gomma, 3 coni \varnothing 45-110mm).



S 862
Accessori Standard





S 862
Accessori Opzionali



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com