BS 3.3 BP

Гидравлический подьемник BS 3.3 BP

Гидравлический подьемник для подготовительных зон и окрасочно- сушильных камер - встраиваемая версия.

Описание

Гидравлический подьемник для подготовительных зон и окрасочно- сушильных камер - встраиваемая версия.

Техническое описание

- Макс. грузоподъемность: 3500 kg;
- Минимальная высота углубления: 340 mm;
- Макс. высота подъема: 1490 mm;
- Противоскользящее верхнее покрытие входит в стандартную комплектацию.

Версия с пневматическим движением 4 выдвижных рычагов с автоматическим ограничителем подъема, установленным на 110 мм при подъёме и опускании на напольное покрытие, для обеспечения выхода и повторного использования подвижных рычагов.
По запросу маркировка ATEX, Class 2 II 2 GD c IIB T6 T85°C

Встраиваемая версия

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

www.giuliano-automotive.com
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.