



## Цифровой электронный балансировочный станок с led дисплеем для колес мотоциклов

Цифровой электронный балансировочный станок с led дисплеем для колес мотоциклов

### Описание

---

Цифровой электронный балансировочный станок с led дисплеем для колес мотоциклов.

### Техническое описание

- Измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса вручную;
- Автоматический цикл работы (старт и остановка);
- Статическая и динамическая балансировка;
- Большое количество программ **ALU**;
- Специальная программа **ALU-S**;
- Функция **FES**;
- Функция **OPTIMATCH**;
- Самодиагностика;
- Самокалибровка;
- Укомплектован адаптером **ProBike Eco Kit** для крепления колес мотоциклов;
- Защитный кожух поставляется по дополнительному заказ;
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений [OC.C.28.070.A &numero; 76742](#).

**Giuliano Industrial S.p.A.**

## Технические характеристики

---

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	900 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz
Время рабочего цикла	6.0s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 100 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто	85 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	970x480x987 mm




**PROBIKE EKO KIT** (9341191)  
Адаптер для крепления колес мотоциклов.  
Укомплектован устройством быстрого зажима  
QuickFix и валом 14 мм



Клещи для снятия/установки  
балансировочных грузов



Ручной калибр для измерения ширины диска



**9342850**  
Комплект центрирующих колец 28 мм для ProBike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



**9342851**  
Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco



**PROFI KIT (9342852)**  
Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



**9342853**  
10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



**UNILUG (9342855)**  
Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



**9342856**  
Комплект из 5 болтов для Unilug



**9342860**  
Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



**9342861**  
Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



**9342862**  
Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



**9342867**  
Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD



**QUICKPLATE (9342864)**  
Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия



**QUICKPLATE (9342865)**  
Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



**QUICKPLATE (9342866)**  
Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



**RL (9314901)**  
RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков



**WBL81 (9437137)**  
Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...



**S 810 BIKE**

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com), копия данного файла НЕ является подлинной.