



Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, particulièrement conseillé pour roues Racing et majorées, indiqué pour roues voiture et motorcycle avec jante de 10" à 22" (diamètre maxi. 1200 mm./47,5", largeur maxi. roue 390mm./15").

Description

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, particulièrement conseillé pour roues Racing et majorées, indiqué pour roues voiture et motorcycle avec jante de 10" à 22" (diamètre maxi. 1200 mm./47,5", largeur maxi. roue 390mm./15"), préparé pour le gonflage analogique de roues tubeless.

Caractéristiques

- Bras vertical fixe - Bras horizontal pivotant;
- Blocage manuel par petit volant;
- Tableau centreur 20" blocage extérieur
- Décolle-talons pneumatique;
- Bâti majoré;
- Dispositif analogique à pédale pour le gonflage rapide de roues tubeless, équipé de réservoir air de 16 lt;
- Moteur 220/380V-3ph-50Hz.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 24"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47,5")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force vérin décolleur maxi.	24700 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	230/400 V 3ph
Puissance moteur	0,55 kW
Couple maxi. mandrin	1200 Nm
Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	220 Kg STD 225 Kg GT



Maxi
Accessoires standard



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Maxi
Accessoires en option



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.