

**Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant**

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, indiqué pour roues voiture et motocycle avec jante de 10" à 20" (diamètre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi. roue 320 mm./12,5").

Description

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, indiqué pour roues voiture et motocycle avec jante de 10" à 20" (diamètre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi. roue 320 mm./12,5").

Caractéristiques

- Bras vertical fixe;
- Bras horizontal pivotant
- Blocage manuel par petit volant;
- Tableau centreur carré de 17,5" blocage extérieur;
- Décolle-talons pneumatique;
- Moteur 230/400V-3ph-50Hz.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 20"
Diamètre maxi. roue	1000 mm (39")
Largeur maxi. roue	320 mm (12½")
Force vérin décolleur maxi.	24700 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	230/400 V 3ph
Puissance moteur	0,55 kW
Couple maxi. mandrin	1200 Nm
Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	175 kg







Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.