

**Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant**

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, indiqué pour roues voiture et motorcycle avec jante de 10" à 20" (diamètre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi. roue 330 mm./13").

Description

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant, indiqué pour roues voiture et motorcycle avec jante de 10" à 20" (diamètre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi. roue 330 mm./13").

Caractéristiques

- Bras vertical fixe;
- Bras horizontal pivotant
- Blocage manuel par petit volant;
- Tableau centreur 18" blocage extérieur;
- Décolleur pneumatique;
- Pedalier extractible;
- Bâti majoré
- Moteur 230/400V-3ph-50Hz..

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 20"
Diamètre maxi. roue	1000 mm (39")
Largeur maxi. roue	330 mm (13")
Force vérin décolleur maxi.	2500 kg
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	230/400 V 3ph
Puissance moteur	0,55 kW
Couple maxi. mandrin	1200 Nm
Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	195 kg STD 213 kg GT



S 112 F
Accessoires standard





S 112 F
Accessoires en option



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.