

**Démonte-pneus superautomatique pour roues voiture et motocycle**

Démonte-pneus superautomatique indiqué pour roues voiture et motocycle avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. 1000mm/39", largeur maxi. roue 380mm/15").

Description

Démonte-pneus superautomatique indiqué pour roues voiture et motocycle avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. 1000mm/39", largeur maxi. roue 380mm/15").

Equipé de système à double vitesse de rotation bidirectionnel du tableau centreur. Avec commande par interrupteur manuel.

Caractéristiques

- Bras vertical basculant avec commande à pédale;
- Commande pneumatique de montée/descente et blocage du bras opérateur;
- Tableau centreur 10-22" blocage extérieur ;
- Bras décolleur avec vérin pneumatique à double effet;
- Bâti majoré;
- Pedalier extractible;
- Moteur à 2 vitesses, 230/400V - 3ph - 50 Hz.

WDK: Version disponible sur demande

Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 24"
Diamètre maxi. roue	1000 mm (39")
Largeur maxi. roue	385 mm (15")
Force vérin décolleur maxi.	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Alimentation	400 V 3ph
Puissance moteur	0,8 - 1,1 kW
Couple maxi. mandrin	1200 Nm
Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	224 Kg STD 264 Kg GT



**QX** (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.