S 551 XL MP6



Monte-demonte pneus poids lourds pour roues run-flat, militaires, blindees et standard 12"-46"/58"

Démonte-pneus poids lourds pour roues run-flat, militaires, blindees et standard 12"-46"/58". Le seul monte-démonte pneus existant pour l'entretien des pneus RUN-FLAT, militaires, blindés et standard pour camions et véhicules lourds. Adapté aux pneus tubulaires et tubeless.

Description

Monte-demonte pneus poids lourds pour roues run-flat, militaires, blindees et standard.
Le seul monte-démonte pneus existant pour l'entretien des pneus RUN-FLAT, militaires, blindés et STANDARD pour camions et véhicules lourds. Adapté aux pneus tubulaires et tubeless.
Grâce à un ensemble de de vérins hydrauliques et de pistons et à l'aide d'accessoires dédiés, il est idéal pour retirer la bande solide ancrée à la jante à l'intérieur des pneus militaires et blindés.

Fonctions

- Mouvement hydraulique du bras porte-mandrin, (haut-bas).
- Mouvement hydraulique du chariot du bras porte outil (gauche-droite).
- Bras porte outil et bras porte-mandrin se déplaçant avec mouvements opposés (haut-bas).
- Gamme de blocage du trou centrale de la jante Ø 80-1200mm.
- Hauteur minimale du mandrin de blocage 315 mm du sol (centre de la roue).
- Mandrin électrique à deux vitesses.
- Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique. Mâchoires de serrage à plusieurs étages.
- Rotation manuelle du double outil (disque + doigt).
- Basculement et déplacement manuel sur le chariot du bras porte outil.
- Tous les mouvements sont contrôlés par console de commande et pédalier.
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande pour arrêter toutes les fonctions.
- La plate-forme à profil plat facilite le chargement des roues lourdes.
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Possibilité de d'installation de la radiocommande multicanal 433 MHZ (en option) au lieu de la console câble standard.

Vaste sélection d'accessoires standard: brides pour roues 16"/20", levier décolle-talons, etrier de centrage pour roues 16"/20", rallonges pour roues 16"/20" (4 pièces), bande de montage

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



MP6 (9215926)
Hydraulic press set for fitting/removing military and armored truck and heavy duty tires.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.