S 226 Bike



Automatische Motorrad Montiermaschine mit Klappbarem Senkrechten Arm für Motorradräder, Roller und ATV-Reifen

Automatische Motorrad Reifenmontiermaschine mit Klappbarem Senkrechten Arm für Motorradräder, Roller und ATV-Reifen. Robustes, leistungsstarkes Produkt für intensive Nutzung. Für Motorradreifen-Spezialisten, die Roller- und ATV-Reifen dienen.

Beschreibung

Automatische Motorrad Montiermaschine mit Klappbarem Senkrechten Arm für **Motorradräder, Roller und ATV-Reifen**. Robustes, leistungsstarkes Produkt für intensive Nutzung. Für Motorradreifen-Spezialisten, die Roller- und ATV-Reifen dienen.
Modell ausgerüstet mit 4 Betätigungspedalen, senkrechtem kippbarem Arm, horizontalem Gleitarm und Bedienungsarm mit manueller Absenkung und Knopf-betätigter Sperre.
Robuste, benutzerfreundliche und problem lösungsorientierte Montiermaschine für die besten Profis auf dem Gebiet.

Leistungsmerkmale

- Umkippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit ø 41 mm Betriebs Arm.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm.
- Verstärktes Gehäuse.
- Zentriertisch, 12 mm Dicke speziell für Motorrad-Räder entwickelt.
- Montierwerkzeug für Standard-und Niederquerschnittsreifen.
- Montagewerkzeug mit Kunststoffschutze zum völligem Schutz von Alufelgen.
- Zentrierplatte mit Spannklauen, die auf 4 verschiedenen Positionen einstellbar ist: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24".
- Zwei leistungsfähige Schließzylinder versichern eine konstante Spannkraft.
- Reifenfüllpistole (auf Anfrage).
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage).
- Geeignet für PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- PEDAL FÜLLVORRICHTUNG, wird an der Seite der Reifenmontiermaschine installiert, erlaubt sie das Füllen des Reifens an Bord der Reifenmontiermaschine und wird durch ein Pedal gesteuert (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Die von **BMW Motorrad freigegebene Version** ist über die offiziellen BMW Vertriebskanäle erhältlich.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	6" - 24"
Max. Raddurchmesser	1110 mm (43")
Max. Radbreite	240 mm (9,5")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph / 220V - 1ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	225 Kg
Max Abmessungen	1170 x 1820 x 1910 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Standard-Ausrüstung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.




QCBM (9238544)
Schnellwechselsatz für Schaufel für 116 Bike und S226 Bike, einschließlich breiter Abdrückschaufel für größere Motorradreifen Anwendungen



ATV-ADM (9215704)
Verbindungssätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder – Extra Höhe



MOTO-ADM (9215664)
Verbindungssätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder – Standard Höhe.



SHIM (9215390)
Abstandscheiben für – Verbindungsätze (nur für **MOTO-ADM** und **ATV-ADM**)



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole



PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.