



LKW-Reifenmontiermaschine für Run-flat, Militär, gepanzerten und Standard Räder 12" - 46" / 58"

Hochleistungs LKW-Reifenmontiermaschine für Run-flat, Militär, gepanzerten und Standard Räder 12" - 46" / 58". Die einzige existierende Reifenmontiermaschine, die RUN-FLAT-, Militär-, Panzer- und Standardreifen für Lkw und Schwerlastfahrzeuge warten kann. Geeignet sowohl für Schlauchreifen als auch für schlauchlose Reifen.

Beschreibung

Hochleistungs-Reifenmontiermaschine für Run-flat, Militär, gepanzerten und Standard Räder.

Die einzige existierende Reifenmontiermaschine, die RUN-FLAT-, Militär-, Panzer- und Standardreifen für Lkw und Schwerlastfahrzeuge warten kann. Geeignet sowohl für Schlauchreifen als auch für schlauchlose Reifen.

In Kombination mit einem Satz hydraulischer Zylinder und Kolben und unter Verwendung von speziellem Zubehör ist es geeignet, das in der Felge verankerte massive Band in Militär- und Panzerreifen zu entfernen.

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab).
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts).
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug.
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch $\varnothing$ 80 - 1200 mm.
- Mindesthöhe des Spannfutters von 315 mm über dem Fußboden (Zentrum).
- Das Spannfutter wird von einem Elektromotor mit zwei Geschwindigkeiten angetrieben.
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklaue. Mehrstufige Spannbacken.
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), manuelle Drehung.
- Handverstellbarer und umklippbarer Werkzeugtragarm und manuelle Verschiebung.
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert.
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten.
- Niedrig profilierte Plattform erleichtert das Laden von schweren Rädern.
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- Es eignet sich für den Einbau einer Fernbedienung (Auf Anfrage). Sie ersetzt Standard Kabel, und erlaubt alle Funktionen durch Fernbedienung.

Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Flansche für 16"/20" - Räder, Wulstabdrücker-Hebel, Zentrierungsbügel für 16"/20" - Räder, Verlängerungen für 16"- und 20"-Rad (4 Stücke), Montageband.



MP6 (9215926)

Hydraulic press set for fitting/removing military and armored truck and heavy duty tires.



S 551 XL MP6
Zubehörteile - Option



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.