

**LKW Reifen Montiermaschine 14"-26", es eignet sich nur für Tubeless Reifen.**

Reifen Montiermaschine für LKW-Reifen mit Felgen von 14" zu 26" (max. Raddurchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 780 mm./30"), es eignet sich nur für Tubeless Reifen.

Beschreibung

Reifen Montiermaschine für LKW-Reifen mit Felgen von 14" zu 26" (max. Raddurchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 780 mm./30"). Sie verfügt über ein manuelles Spannsystem, und sie ist mit Frontplatte, Kegeln, Ringmutter und mit Rolle für Tubeless Reifen ausgerüstet.

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab);
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts);
- Handverstellbarer Werkzeugtragarm;
- Rad-Aufspannung durch Frontplatte, Kegel und Ringmutter;
- Einander gegenüberliegende Spannfutter und Werkzeug;
- Alle Bewegungen werden durch das Joystick angesteuert;
- Sicherheitsschalter und elektrischen Leistungsschalter für Pumpen-Motor und Spannfutter-Motor;
- Es eignet sich für die Installation eines zusätzlichen Extra-Arm + Rolle zum Beschleunigen von Abdrücken-, Demontage- und Montage-Operationen (auf Anfrage)

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Einspannbereich	14" - 26"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	780 mm (30")
Wulstabdrückkraft	18300 N
Betriebsdruck	130 bar (1885 psi)
Stromversorgung	400V / 230V - 3ph Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW (3 ph)
Spannfutter Motorleistung	1,1 kW (3 ph)
Nettogewicht	380 kg
Max. Radgewicht	1500 kg
Max Abmessungen	1330÷1570x1500x1160 mm



Standard-Ausrüstung



TBSR 2 (9218165)
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von
schlauchlosen LKW-Reifen, OHNE
Werkzeugtragearm.



EX ARM (9209551)
Zusätzliche Werkzeugtragearm, INKL .
Rollenwerkzeug zur Montage/ Demontage von
schlauchlosen Reifen



DT 1 (9209552)
Doppelwerkzeug zur Montage/Demontage von
LKW-Reifen mit Wulstabdrückshebel.



AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für
Landwirtschaftsreifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.