

Wuchtmaschine 3D mit pneumatisches Einspannsystem, einstellbarem Led-Display, Laserlinie und LED-Licht

Wuchtmaschine 3D mit pneumatisches Einspannsystem, integriertem Sonar, einstellbarem LED-Display, Laserlinie zur genauen Positionierung des Klebegewichts und Led-Lichtstrahl um den Arbeitsbereich zu beleuchten. Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen. LA SONAR Vorrichtung (standard)

Beschreibung

Wuchtmaschine 3D mit Pneumatisches Einspannsystem, Einstellbarem Led-Display, Laserlinie und LED-Licht.

Präzises und genaues Auswuchten von Rädern mit unserer digitalen elektronischen 3D Wuchtmaschine. Mit pneumatischer Klemmung, integriertem Sonar, Laserlinie und LED-Licht ist diese Maschine ein Must-Have für jede Autowerkstatt.

Merkmale und Vorteile der digitalen elektronischen 3D-Wuchtmaschine S825P mit pneumatischer Klemmung:

- Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen. Die Leistung der Maschine kann im Laufe der Zeit durch gezielte Updates verbessert werden. USB-Anschluss für Firmware- Aktualisierung über PC/Notebook.
- Komplett mit allen Arbeitsprogrammen für Stahl- und Aluräder, einschließlich spezieller Programme für einen einfacheren und schnelleren Auswuchtvorgang.
- Automatische Messung von Radbreite durch LA SONAR Vorrichtung (standard).
- Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld.
- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Automatische “START/STOP”- Funktion.
- Komplett mit Kegel und pneumatischem Spannsystem.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Geliefert mit Rad¬schutzhaube.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- LASERLINIE zur genauen Positionierung des Klebegewichts.
- LED-BELEUCHTUNG um den Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Dreistellungspedal. Das Pedal steuert die Radverriegelung/-entriegelung und das Bremssystem, um das Rad für die Gewichtsaufbringung zu blockieren.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- Opposite Weight Funktion (OPF) ermöglicht das Klebegewicht auf der unteren inneren Seite der Alu-Reifen (um 06:00 Uhr) zu positionieren.
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Kegel und Schnellspannringmutter, Gegengewichtszange

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	÷ 1 g
Maximalgewicht Rades	92 kg
Max Abmessungen	1350 x 1150 x 1280÷1540 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.