



## Sollevatore idraulico X 2503 C

Sollevatore ad azionamento idraulico per zona di preparazione e cabina di verniciatura.

### Descrizione

---

Sollevatore ad azionamento idraulico per zona di preparazione e cabina di verniciatura.

### Caratteristiche

- Portata max.3000 kg;
- Altezza min al suolo 110 mm;
- Altezza massima di sollevamento 1050 mm;
- Completo di 4 braccetti mobili con tamponi in gomma scorrevoli e regolabili in altezza.

Versione con centralina di comando elettroidraulica. Versione posata a pavimento.

**A richiesta marcatura ATEX Cat. 2 II 2 GD c IIB T6 T85°C**



**X 2503 C**  
Accessori Standard





**X 2503 C**  
Accessori Opzionali



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) il file NON è autentico.



**X 2503 C**

Riferimenti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) il file NON è autentico.