



Smontagomme semiautomatico a bandiera

Smontagomme semiautomatico a bandiera, particolarmente consigliato per ruote Racing e maggiorate, è adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 10" a 22" (diametro max. 1200 mm./47,5", larghezza max. ruota 390mm./15"), predisposto per il gonfiaggio analogico di ruote tubeless.

Descrizione

Smontagomme semiautomatico a bandiera, particolarmente consigliato per ruote Racing e maggiorate, è adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 10" a 22" (diametro max. 1200 mm./47,5", larghezza max. ruota 390mm./15"), predisposto per il gonfiaggio analogico di ruote tubeless.

Caratteristiche

- Palo verticale fisso-Braccio orizzontale a bandiera;
- Bloccaggio manuale con volantino;
- Autocentrante 20" bloccaggio esterno;
- Stallonatore pneumatico;
- Carcassa maggiorata;
- Dispositivo analogico a pedale per il gonfiaggio veloce di ruote tubeless, dotato di serbatoio aria da 16 lt;
- Motore 220/380V-3ph-50Hz.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 24"
Diametro max. ruota	1200 mm (47,5")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza max. cilindro stallonatore	24700 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentazione	230/400 V 3ph
Potenza motore	0,55 kW
Coppia max. mandrino	1200 Nm
Limitatore pressione gonfiaggio max.	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	220 Kg STD 225 Kg GT







Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.