



Smontagomme per moto, scooter e ATV con palo verticale ribaltabile, automatico

Smontagomme per moto, scooter e ATV con palo verticale ribaltabile, automatico. Corpo macchina rinforzato. Prodotto robusto ad alte prestazioni per un uso intensivo. Adatto per gommisti e servizio pneumatici moto, scooter e ATV. Per ruote con cerchi da 6" a 24" (diametro massimo ruota 1110 mm./43", larghezza massima ruota 240mm./9,5").

Descrizione

Smontagomme per **moto, scooter e ATV** con palo verticale ribaltabile. Prodotto robusto ad alte prestazioni per un uso intensivo, adatto per ruote con cerchi da 6" a 24" (diametro massimo ruota 1110 mm./43", larghezza massima ruota 240mm./9,5").

Smontagomme robusto, facile da usare, fornisce ai migliori professionisti del settore la soluzione di qualsiasi problematica.

Modello con comandi a 4 pedali, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite pulsante.

Adatto per gommisti e servizio pneumatici moto, scooter e ATV.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di \varnothing 41mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm, appositamente progettato per ruote moto;
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la massima protezione dei cerchi in lega;
- Piatto autocentrante con griffe di bloccaggio regolabile in 4 diverse posizioni: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24";
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante;
- Adatto per braccio ausiliario PRESS ARM ECO per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Pistoletta di gonfiaggio (a richiesta);
- Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata / standard (a richiesta);
- SET DI GONFIAGGIO A PEDALE. installato al lato dello smontagomme, consente di gonfiare il pneumatico a bordo dello smontagomme attraverso l'uso di un pedale (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia;
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale;

Versione omologata BMW Motorrad disponibile attraverso i canali ufficiali di vendita BMW.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	6" - 24"
Diametro max. ruota	1110 mm (43")
Largh. max. ruota	240 mm (9,5")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph / 220V - 1ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	225 Kg
Massimo ingombro	1170 x 1820 x 1910 mm



Dotazione standard




QCBM (9238544)
Kit cambio rapido paletta stallonatore per S116 Bike e S226 Bike, paletta più larga per ruote moto più grandi inclusa



ATV-ADM (9215704)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata



MOTO-ADM (9215664)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard.



SHIM (9215390)
Set 4 spessori per adattatori con griffe più larghe (solo per **MOTO-ADM** e **ATV-ADM**)



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.