

**Equilibratrice elettronica con lancio a motore per pneumatici da camion**

Equilibratrice elettronica digitale con microprocessore e display a LED luminosi per ruote di autovetture, autocarri e autobus, con peso fino a 200 Kg.

Descrizione

Equilibratrice elettronica digitale con microprocessore e display a LED luminosi per ruote di autovetture, autocarri e autobus, con peso fino a 200 Kg.

Caratteristiche

- Completa di carrello e sollevatore per ruota;
- Dotata di 2 programmi di equilibratura per ruote con cerchi in alluminio e funzione di autocalibratura;
- Completa di flangia a coni per ruote autocarro fino a Φ 281 mm.;
- Equipaggiata con carrello sollevatore per ruote camion;
- Funzione start e stop mediante leva azionabile manualmente
- 2 programmi di equilibratura ALU;
- Autocalibratura;
- Rilevazione manuale della distanza del cerchio;
- Completa di flangia a coni per ruote autocarro fino a Φ 281 mm.;
- Peso max. ruota: 200 Kg.;
- Eccellente precisione nelle operazioni di equilibratura (tolleranza +/- 1 gr.).

Dati Tecnici

Peso max. ruota	200 Kg
Assorbimento max.	500 W
Alimentazione	230 V 1 ph
Velocità di equilibratura	100 rpm
Precisione equilibr. con ruote AUTO	± 1 gr
Precisione equilibr. con ruote CAMION	± 10 gr
Diametro cerchio	10"-26"
	255-660 mm
Larghezza cerchio	1,5"-20"
	40-510 mm
Livello di rumorosità in condizioni di lavoro	< 70 dBA
Peso Netto	210 Kg







Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.