



Equilibratrice elettronica digitale con display a led per ruote moto e motocicli

Equilibratrice elettronica digitale con display a led per ruote moto e motocicli

Descrizione

Equilibratrice elettronica digitale con display a led per ruote moto e motocicli.

Caratteristiche

- Misurazione manuale di distanza e diametro ruota;
- Funzione start e stop automatica;
- Equilibratura statica e dinamica;
- Ampia selezione di programmi ALU;
- Programmi speciali ALU-S;
- Funzione **FES**;
- Funzione **OPTIMACH**;
- Autodiagnosi;
- Auto - taratura;
- Equipaggiato standard con **ProBike Eco Kit** adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo;
- Protezione ruota (a richiesta).

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	900 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph - 50/60 Hz
Tempo rilevamento squilibrio	6.0s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 100 rpm
Precisione di equilibratura	± 1g
Peso Netto	85 kg
Dimensioni (LxPxH)	970x480x987 mm



PROBIKE EKO KIT (9341191)


Adattatore di bloccaggio per ruote moto e
motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio
rapido QuickFix e albero 14 mm



Pinza per contrappesi



Calibro manuale per la misurazione della
larghezza del cerchio



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco
Kit 14mm



9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero
19mm., anelli di centraggio, adattatori e
dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike
Eco



9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per
ProBike Eco



UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote
senza foro centrale o con flangiatura speciale



9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e
4WD, d. foro centrale 122-174mm



9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli
comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e
4WD



QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4
perni std



QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5
perni std



QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con
6 perni std



WBL81 EVO (9450650)
Sollevamento professionale delle ruote per
equilibratrici auto.

Il Sollevatore Ruota WBL 81 Evo è progettato
per essere utilizzato con tutte le equilibratrici
Giuliano ed è compatibile con praticamente
qualsiasi equilibratrice...



S 810 BIKE

Riferimenti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.