S 810 BIKE



Цифровой электронный балансировочный станок с led дисплеем для колес мотоциклов

Цифровой электронный балансировочный станок с led дисплеем для колес мотоциклов

Описание

Цифровой электронный балансировочный станок с led дисплеем для колес мотоциклов.

Техническое описание

- Измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса вручную;
- Автоматический цикл работы (старт и остановка);
- Статическая и динамическая балансировка;
- Большое количество программ **ALU**;
- Специальная программа **ALU-S**;
- Функция **FES**;
- Функция **OPTIMATCH**;
- Самодиагностика;
- Самокалибровка;
- Укомплектован адаптером **ProBike Eco Kit** для крепления колес мотоциклов;
- Защитный кожух поставляется по дополнительному заказ;
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений OC.C.28.070.A № 76742.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	900 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz
Время рабочего цикла	6.0s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 100 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто	85 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	970x480x987 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм




Клещи для снятия/установки балансировочных грузов



Ручной калибр для измерения ширины диска

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



9342850
Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851
Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853
10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



UNILUG (9342855)
Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856
Комплект из 5 болтов для Unilug



9342860
Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



9342861
Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862
Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



9342867
Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD



QUICKPLATE (9342864)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия



QUICKPLATE (9342865)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



QUICKPLATE (9342866)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



WBL81 EVO (9450650)
Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъёмник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.